

Trapezgewindespindeln & -muttern

Lead Screws & Threaded Nuts

Lagerprogramm

Stock Programme

Inhalt

Content

Trapezgewindespindel gerollt
 rechts / links
 Lead Screws Rolled Finish
 Right Hand / Left Hand

• Seiten | pages F 1 - F 2



Trapezgewindespindel gewirbelt
 rechts / links
 Lead Screws Whirled Finish
 Right Hand / Left Hand

• Seiten | pages F 3 - F 4



Trapezgewindespindel rostfrei, gerollt
 rechts / links - NEU
 Lead Screws Stainless Steel, Rolled Finish,
 Right Hand / Left Hand - NEW

• Seiten | pages F 5 - F 6



Trapezgewindespindel rostfrei,
 gewirbelt rechts
 Lead Screws Stainless Steel,
 Whirled Finish, Right Hand

• Seiten | pages F 7



Trapezgewindemuttern
 rechts / links
 Threaded Nuts
 Right Hand / Left Hand

• Seiten | pages F 8 - F 9 & F 11 - F 12



Trapezgewindemuttern einbaufertig
 bearbeitet rechts / links - NEU
 Threaded Nuts Ready-to-Install
 Right Hand / Left Hand - NEW

• Seiten | pages F 10 & F 13



Trapezgewindespindeln & -muttern

Lead Screws & Threaded Nuts

Zeichnungsteile & Sonderlösungen

Drawing Parts & Customized Solutions

Inhalt

Content

Trapezgewindespindeln und -muttern werden nach individuellem Kundenwunsch und Zeichnung gefertigt:

Lead screws are manufactured according to individual customer requirements and drawings:

Zu unseren Lösungen zählen unter anderem:

Our solutions include:

- Trapezgewindespindeln und -muttern in Sonderabmessungen, weiteren Steigungen, Toleranzklassen sowie Materialien
- Trapezgewindespindeln in gerollter, gewirbelter oder geschliffener Ausführung; auch einbaufertig bearbeitet nach Ihren Wünschen sowie nach Zeichnung
- Rechts- und Linksgewinde sowie mehrgängige Gewinde
- Trapezgewindespindeln mit kombiniertem Rechts-/Links-Gewinde
- Trapezgewindespindeln in rostfreier Ausführung
- Trapezgewindespindeln mit Endenbearbeitung für Lagersitze
- Max. Spindellänge 12.000 mm
- Standard-Trapezgewindespindeln auf Zwischenlängen zugeschnitten

- Lead screws and threaded nuts in special dimensions, additional pitches, tolerance classes and materials
- Lead screws in rolled, whirled or ground design; also machined ready to be installed according to your order or drawing
- Right and left hand threads and multiple threads
- Lead screws with combined right hand/left hand thread
- Lead screws in stainless steel
- Lead screws with machined ends for mounting with support units
- Max. screw length 12,000 mm
- Standard lead screws cut to intermediate lengths







Spindelendenbearbeitung

Entsprechend den Ausführungen auf den Seiten G 6 und G 7 dieses Katalogs oder nach Ihren Zeichnungen und individuellen Wünschen.

Machined Shaft Ends

Corresponding to the designs on pages G 6 and G 7 of this catalogue or according to your drawings and individual requirements.




Unsere Konstrukteure beraten Sie gerne bei der Realisierung Ihrer Anwendung - Fordern Sie uns heraus!

We offer more than competitive prices - contact our engineering department!

Trapezgewindespindeln - gerollt rechtsgängig

Lead Screws - Rolled Finish, Right Hand



DIN | DIN

Qualität | quality
Material | material


103

7e
1.0501 [C35]

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1 000	0,75	500-012-010
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2 000	1,50	500-012-020
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3 000	2,25	500-012-030
14 x 3	12,191	12,415	9,8	1 000	1,04	500-014-010
14 x 3	12,191	12,415	9,8	2 000	2,08	500-014-020
14 x 3	12,191	12,415	9,8	3 000	3,12	500-014-030
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1 000	1,20	500-016-010
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2 000	2,40	500-016-020
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3 000	3,60	500-016-030
18 x 4	15,640	15,905	12,8	1 000	1,58	500-018-010
18 x 4	15,640	15,905	12,8	2 000	3,16	500-018-020
18 x 4	15,640	15,905	12,8	3 000	4,74	500-018-030
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1 000	2,00	500-020-010
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2 000	4,00	500-020-020
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3 000	6,00	500-020-030
22 x 5	19,114	19,394	15,5	1 000	2,23	500-022-010
22 x 5	19,114	19,394	15,5	2 000	4,46	500-022-020
22 x 5	19,114	19,394	15,5	3 000	6,69	500-022-030
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1 000	2,70	500-024-010
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2 000	5,40	500-024-020
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3 000	8,10	500-024-030
26 x 5	23,094	23,394	19,5	1 000	3,26	500-026-010
26 x 5	23,094	23,394	19,5	2 000	6,52	500-026-020
26 x 5	23,094	23,394	19,5	3 000	9,78	500-026-030
28 x 5	25,094	25,394	21,5	1 000	3,85	500-028-010
28 x 5	25,094	25,394	21,5	2 000	7,70	500-028-020
28 x 5	25,094	25,394	21,5	3 000	11,55	500-028-030
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1 000	4,50	500-030-010
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2 000	9,00	500-030-020
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3 000	13,50	500-030-030
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1 000	5,18	500-032-010
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2 000	10,36	500-032-020
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3 000	15,54	500-032-030
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1 000	6,70	500-036-010
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2 000	13,40	500-036-020
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3 000	20,10	500-036-030
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1 000	8,00	500-040-010
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2 000	16,00	500-040-020
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3 000	24,00	500-040-030
44 x 7	40,020	40,375	34,5	1 000	9,87	500-044-010
44 x 7	40,020	40,375	34,5	2 000	19,74	500-044-020
44 x 7	40,020	40,375	34,5	3 000	29,61	500-044-030
48 x 8	43,468	43,868	37,8	1 000	11,95	500-048-010
48 x 8	43,468	43,868	37,8	2 000	23,90	500-048-020
48 x 8	43,468	43,868	37,8	3 000	35,85	500-048-030
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1 000	13,00	500-050-010
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2 000	26,00	500-050-020
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3 000	39,00	500-050-030
60 x 9	54,935	55,360	48,1	1 000	18,00	500-060-010
60 x 9	54,935	55,360	48,1	2 000	36,00	500-060-020
60 x 9	54,935	55,360	48,1	3 000	54,00	500-060-030

Trapezgewindespindeln - gerollt, linksgängig

Lead Screws - Rolled Finish, Left Hand



DIN | DIN

103

 Qualität | quality
 Material | material


 7e
 1.0501 [C35]

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1 000	0,75	505-012-010
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2 000	1,50	505-012-020
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3 000	2,25	505-012-030
14 x 3	12,191	12,415	9,8	1 000	1,04	505-014-010
14 x 3	12,191	12,415	9,8	2 000	2,08	505-014-020
14 x 3	12,191	12,415	9,8	3 000	3,12	505-014-030
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1 000	1,20	505-016-010
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2 000	2,40	505-016-020
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3 000	3,60	505-016-030
18 x 4	15,640	15,905	12,8	1 000	1,58	505-018-010
18 x 4	15,640	15,905	12,8	2 000	3,16	505-018-020
18 x 4	15,640	15,905	12,8	3 000	4,74	505-018-030
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1 000	2,00	505-020-010
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2 000	4,00	505-020-020
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3 000	6,00	505-020-030
22 x 5	19,114	19,394	15,5	1 000	2,23	505-022-010
22 x 5	19,114	19,394	15,5	2 000	4,46	505-022-020
22 x 5	19,114	19,394	15,5	3 000	6,69	505-022-030
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1 000	2,70	505-024-010
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2 000	5,40	505-024-020
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3 000	8,10	505-024-030
26 x 5	23,094	23,394	19,5	1 000	3,26	505-026-010
26 x 5	23,094	23,394	19,5	2 000	6,52	505-026-020
26 x 5	23,094	23,394	19,5	3 000	9,78	505-026-030
28 x 5	25,094	25,394	21,5	1 000	3,85	505-028-010
28 x 5	25,094	25,394	21,5	2 000	7,70	505-028-020
28 x 5	25,094	25,394	21,5	3 000	11,55	505-028-030
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1 000	4,50	505-030-010
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2 000	9,00	505-030-020
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3 000	13,50	505-030-030
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1 000	5,18	505-032-010
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2 000	10,36	505-032-020
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3 000	15,54	505-032-030
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1 000	6,70	505-036-010
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2 000	13,40	505-036-020
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3 000	20,10	505-036-030
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1 000	8,00	505-040-010
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2 000	16,00	505-040-020
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3 000	24,00	505-040-030
44 x 7	40,020	40,375	34,5	1 000	9,87	505-044-010
44 x 7	40,020	40,375	34,5	2 000	19,74	505-044-020
44 x 7	40,020	40,375	34,5	3 000	29,61	505-044-030
48 x 8	43,468	43,868	37,8	1 000	11,95	505-048-010
48 x 8	43,468	43,868	37,8	2 000	23,90	505-048-020
48 x 8	43,468	43,868	37,8	3 000	35,85	505-048-030
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1 000	13,00	505-050-010
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2 000	26,00	505-050-020
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3 000	39,00	505-050-030
60 x 9	54,935	55,360	48,1	1 000	18,00	505-060-010
60 x 9	54,935	55,360	48,1	2 000	36,00	505-060-020
60 x 9	54,935	55,360	48,1	3 000	54,00	505-060-030



Trapezgewindespindeln - gewirbelt, rechtsgängig

Lead Screws - Whirled Finish, Right Hand



DIN | DIN

103

Qualität | quality

7e

Material | material


1.0715 [9 S Mn 28 K] /

1.0503 [C45]

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
10 x 3	8,191	8,415	6,14	1 000	0,45	501-010-010
10 x 3	8,191	8,415	6,14	2 000	0,90	501-010-020
10 x 3	8,191	8,415	6,14	3 000	1,35	501-010-030
12 x 3	10,191	10,415	8,14	1 000	0,75	501-012-010
12 x 3	10,191	10,415	8,14	2 000	1,50	501-012-020
12 x 3	10,191	10,415	8,14	3 000	2,25	501-012-030
14 x 3	12,191	12,415	10,14	1 000	0,96	501-014-010
14 x 3	12,191	12,415	10,14	2 000	1,92	501-014-020
14 x 3	12,191	12,415	10,14	3 000	2,88	501-014-030
16 x 4	13,640	13,905	11,07	1 000	1,20	501-016-010
16 x 4	13,640	13,905	11,07	2 000	2,40	501-016-020
16 x 4	13,640	13,905	11,07	3 000	3,60	501-016-030
18 x 4	15,640	15,905	13,07	1 000	1,58	501-018-010
18 x 4	15,640	15,905	13,07	2 000	3,16	501-018-020
18 x 4	15,640	15,905	13,07	3 000	4,74	501-018-030
20 x 4	17,640	17,905	15,18	1 000	2,00	501-020-010
20 x 4	17,640	17,905	15,18	2 000	4,00	501-020-020
20 x 4	17,640	17,905	15,18	3 000	6,00	501-020-030
22 x 5	19,114	19,394	16,04	1 000	2,35	501-022-010
22 x 5	19,114	19,394	16,04	2 000	4,70	501-022-020
22 x 5	19,114	19,394	16,04	3 000	7,05	501-022-030
24 x 5	21,094	21,394	18,02	1 000	2,70	501-024-010
24 x 5	21,094	21,394	18,02	2 000	5,40	501-024-020
24 x 5	21,094	21,394	18,02	3 000	8,10	501-024-030
26 x 5	23,094	23,394	20,02	1 000	3,26	501-026-010
26 x 5	23,094	23,394	20,02	2 000	6,52	501-026-020
26 x 5	23,094	23,394	20,02	3 000	9,78	501-026-030
28 x 5	25,094	25,394	22,02	1 000	3,85	501-028-010
28 x 5	25,094	25,394	22,02	2 000	7,70	501-028-020
28 x 5	25,094	25,394	22,02	3 000	11,55	501-028-030
30 x 6	26,547	26,882	22,46	1 000	4,50	501-030-010
30 x 6	26,547	26,882	22,46	2 000	9,00	501-030-020
30 x 6	26,547	26,882	22,46	3 000	13,50	501-030-030
32 x 6	28,547	28,882	24,46	1 000	5,13	501-032-010
32 x 6	28,547	28,882	24,46	2 000	10,26	501-032-020
32 x 6	28,547	28,882	24,46	3 000	15,39	501-032-030
36 x 6	32,547	32,882	28,46	1 000	6,70	501-036-010
36 x 6	32,547	32,882	28,46	2 000	13,40	501-036-020
36 x 6	32,547	32,882	28,46	3 000	20,10	501-036-030
40 x 7	36,020	36,375	31,43	1 000	8,00	501-040-010
40 x 7	36,020	36,375	31,43	2 000	16,00	501-040-020
40 x 7	36,020	36,375	31,43	3 000	24,00	501-040-030
44 x 7	40,020	40,375	35,43	1 000	9,87	501-044-010
44 x 7	40,020	40,375	35,43	2 000	19,74	501-044-020
44 x 7	40,020	40,375	35,43	3 000	29,61	501-044-030
48 x 8	43,468	43,868	38,37	1 000	11,95	501-048-010
48 x 8	43,468	43,868	38,37	2 000	23,90	501-048-020
48 x 8	43,468	43,868	38,37	3 000	35,85	501-048-030
50 x 8	45,468	45,868	40,37	1 000	13,00	501-050-010
50 x 8	45,468	45,868	40,37	2 000	26,00	501-050-020
50 x 8	45,468	45,868	40,37	3 000	39,00	501-050-030
60 x 9	54,935	55,360	49,33	1 000	18,00	501-060-010
60 x 9	54,935	55,360	49,33	2 000	36,00	501-060-020
60 x 9	54,935	55,360	49,33	3 000	54,00	501-060-030
70 x 10	64,425	64,850	58,32	1 000	26,00	501-070-010
70 x 10	64,425	64,850	58,32	2 000	52,00	501-070-020
70 x 10	64,425	64,850	58,32	3 000	78,00	501-070-030

Trapezgewindespindeln - gewirbelt, linksgängig

Lead Screws - Whirled Finish, Left Hand




DIN | DIN

103

 Qualität | quality
 Material | material


 7e
 1.0715 [9 S Mn 28 K] /
 1.0503 [C45]

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
10 x 3	8,191	8,415	6,14	1 000	0,45	506-010-010
10 x 3	8,191	8,415	6,14	2 000	0,90	506-010-020
10 x 3	8,191	8,415	6,14	3 000	1,35	506-010-030
12 x 3	10,191	10,415	8,14	1 000	0,75	506-012-010
12 x 3	10,191	10,415	8,14	2 000	1,50	506-012-020
12 x 3	10,191	10,415	8,14	3 000	2,25	506-012-030
14 x 3	12,191	12,415	10,14	1 000	0,96	506-014-010
14 x 3	12,191	12,415	10,14	2 000	1,92	506-014-020
14 x 3	12,191	12,415	10,14	3 000	2,88	506-014-030
16 x 4	13,640	13,905	11,07	1 000	1,20	506-016-010
16 x 4	13,640	13,905	11,07	2 000	2,40	506-016-020
16 x 4	13,640	13,905	11,07	3 000	3,60	506-016-030
18 x 4	15,640	15,905	13,07	1 000	1,58	506-018-010
18 x 4	15,640	15,905	13,07	2 000	3,16	506-018-020
18 x 4	15,640	15,905	13,07	3 000	4,74	506-018-030
20 x 4	17,640	17,905	15,18	1 000	2,00	506-020-010
20 x 4	17,640	17,905	15,18	2 000	4,00	506-020-020
20 x 4	17,640	17,905	15,18	3 000	6,00	506-020-030
22 x 5	19,114	19,394	16,04	1 000	2,35	506-022-010
22 x 5	19,114	19,394	16,04	2 000	4,70	506-022-020
22 x 5	19,114	19,394	16,04	3 000	7,05	506-022-030
24 x 5	21,094	21,394	18,02	1 000	2,70	506-024-010
24 x 5	21,094	21,394	18,02	2 000	5,40	506-024-020
24 x 5	21,094	21,394	18,02	3 000	8,10	506-024-030
26 x 5	23,094	23,394	20,02	1 000	3,26	506-026-010
26 x 5	23,094	23,394	20,02	2 000	6,52	506-026-020
26 x 5	23,094	23,394	20,02	3 000	9,78	506-026-030
28 x 5	25,094	25,394	22,02	1 000	3,85	506-028-010
28 x 5	25,094	25,394	22,02	2 000	7,70	506-028-020
28 x 5	25,094	25,394	22,02	3 000	11,55	506-028-030
30 x 6	26,547	26,882	22,46	1 000	4,50	506-030-010
30 x 6	26,547	26,882	22,46	2 000	9,00	506-030-020
30 x 6	26,547	26,882	22,46	3 000	13,50	506-030-030
32 x 6	28,547	28,882	24,46	1 000	5,13	506-032-010
32 x 6	28,547	28,882	24,46	2 000	10,26	506-032-020
32 x 6	28,547	28,882	24,46	3 000	15,39	506-032-030
36 x 6	32,547	32,882	28,46	1 000	6,70	506-036-010
36 x 6	32,547	32,882	28,46	2 000	13,40	506-036-020
36 x 6	32,547	32,882	28,46	3 000	20,10	506-036-030
40 x 7	36,020	36,375	31,43	1 000	8,00	506-040-010
40 x 7	36,020	36,375	31,43	2 000	16,00	506-040-020
40 x 7	36,020	36,375	31,43	3 000	24,00	506-040-030
44 x 7	40,020	40,375	35,43	1 000	9,87	506-044-010
44 x 7	40,020	40,375	35,43	2 000	19,74	506-044-020
44 x 7	40,020	40,375	35,43	3 000	29,61	506-044-030
48 x 8	43,468	43,868	38,37	1 000	11,95	506-048-010
48 x 8	43,468	43,868	38,37	2 000	23,90	506-048-020
48 x 8	43,468	43,868	38,37	3 000	35,85	506-048-030
50 x 8	45,468	45,868	40,37	1 000	13,00	506-050-010
50 x 8	45,468	45,868	40,37	2 000	26,00	506-050-020
50 x 8	45,468	45,868	40,37	3 000	39,00	506-050-030
60 x 9	54,935	55,360	49,33	1 000	18,00	506-060-010
60 x 9	54,935	55,360	49,33	2 000	36,00	506-060-020
60 x 9	54,935	55,360	49,33	3 000	54,00	506-060-030
70 x 10	64,425	64,850	58,32	1 000	26,00	506-070-010
70 x 10	64,425	64,850	58,32	2 000	52,00	506-070-020
70 x 10	64,425	64,850	58,32	3 000	78,00	506-070-030



Rostfreie Trapezgewindespindeln - gerollt, rechtsgängig

Stainless Steel Lead Screws - Rolled Finish, Right Hand



DIN | DIN

Qualität | quality
Material | material


103

7e
1.4305 / 1.4306

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1 000	0,75	500-012-210
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2 000	1,50	500-012-220
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3 000	2,25	500-012-230
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1 000	1,20	500-016-210
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2 000	2,40	500-016-220
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3 000	3,60	500-016-230
18 x 4	15,640	15,905	12,8	1 000	1,58	500-018-210
18 x 4	15,640	15,905	12,8	2 000	3,16	500-018-220
18 x 4	15,640	15,905	12,8	3 000	4,74	500-018-230
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1 000	2,00	500-020-210
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2 000	4,00	500-020-220
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3 000	6,00	500-020-230
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1 000	2,70	500-024-210
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2 000	5,40	500-024-220
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3 000	8,10	500-024-230
26 x 5	23,094	23,394	19,5	1 000	3,26	500-026-210
26 x 5	23,094	23,394	19,5	2 000	6,52	500-026-220
26 x 5	23,094	23,394	19,5	3 000	9,78	500-026-230
28 x 5	25,094	25,394	21,5	1 000	3,85	500-028-210
28 x 5	25,094	25,394	21,5	2 000	7,70	500-028-220
28 x 5	25,094	25,394	21,5	3 000	11,55	500-028-230
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1 000	4,50	500-030-210
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2 000	9,00	500-030-220
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3 000	13,50	500-030-230
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1 000	5,18	500-032-210
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2 000	10,36	500-032-220
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3 000	15,54	500-032-230
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1 000	6,70	500-036-210
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2 000	13,40	500-036-220
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3 000	20,10	500-036-230
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1 000	8,00	500-040-210
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2 000	16,00	500-040-220
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3 000	24,00	500-040-230
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1 000	13,00	500-050-210
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2 000	26,00	500-050-220
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3 000	39,00	500-050-230

NEU! Rostfreie Trapezgewindespindeln - gerollt, linksgängig

NEW! Stainless Steel Lead Screws - Rolled Finish, Left Hand



DIN | DIN

103

Qualität | quality

7e

Material | material


1.4404 [X2 CrNiMo17.12.2]

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
12 x 3	10,191	10,415	7,8	1 000	0,75	505-012-210
12 x 3	10,191	10,415	7,8	2 000	1,50	505-012-220
12 x 3	10,191	10,415	7,8	3 000	2,25	505-012-230
16 x 4	13,640	13,905	10,8	1 000	1,20	505-016-210
16 x 4	13,640	13,905	10,8	2 000	2,40	505-016-220
16 x 4	13,640	13,905	10,8	3 000	3,60	505-016-230
20 x 4	17,640	17,905	14,8	1 000	2,00	505-020-210
20 x 4	17,640	17,905	14,8	2 000	4,00	505-020-220
20 x 4	17,640	17,905	14,8	3 000	6,00	505-020-230
24 x 5	21,094	21,394	17,5	1 000	2,70	505-024-210
24 x 5	21,094	21,394	17,5	2 000	5,40	505-024-220
24 x 5	21,094	21,394	17,5	3 000	8,10	505-024-230
30 x 6	26,547	26,882	21,9	1 000	4,50	505-030-210
30 x 6	26,547	26,882	21,9	2 000	9,00	505-030-220
30 x 6	26,547	26,882	21,9	3 000	13,50	505-030-230
32 x 6	28,547	28,882	23,9	1 000	5,18	505-032-210
32 x 6	28,547	28,882	23,9	2 000	10,36	505-032-220
32 x 6	28,547	28,882	23,9	3 000	15,54	505-032-230
36 x 6	32,547	32,882	27,9	1 000	6,70	505-036-210
36 x 6	32,547	32,882	27,9	2 000	13,40	505-036-220
36 x 6	32,547	32,882	27,9	3 000	20,10	505-036-230
40 x 7	36,020	36,375	30,5	1 000	8,00	505-040-210
40 x 7	36,020	36,375	30,5	2 000	16,00	505-040-220
40 x 7	36,020	36,375	30,5	3 000	24,00	505-040-230
50 x 8	45,468	45,868	39,3	1 000	13,00	505-050-210
50 x 8	45,468	45,868	39,3	2 000	26,00	505-050-220
50 x 8	45,468	45,868	39,3	3 000	39,00	505-050-230



Rostfreie Trapezgewindespindeln - gewirbelt, rechtsgängig

Stainless Steel Lead Screws - Whirled Finish, Right Hand



DIN | DIN

103

Qualität | quality

7e


Material | material

1.4305 [X8 CrNiS 18-9]

Tr d x p	d ₂ min	d ₂ max	d ₃ min	L	[kg]	Bestell Nr. Part No.
12 x 3	10,191	10,415	8,14	1 000	0,75	501-012-210
12 x 3	10,191	10,415	8,14	2 000	1,50	501-012-220
12 x 3	10,191	10,415	8,14	3 000	2,25	501-012-230
16 x 4	13,640	13,905	11,07	1 000	1,20	501-016-210
16 x 4	13,640	13,905	11,07	2 000	2,40	501-016-220
16 x 4	13,640	13,905	11,07	3 000	3,60	501-016-230
18 x 4	15,640	15,905	13,07	1 000	1,58	501-018-210
18 x 4	15,640	15,905	13,07	2 000	3,16	501-018-220
18 x 4	15,640	15,905	13,07	3 000	4,74	501-018-230
20 x 4	17,640	17,905	15,18	1 000	2,00	501-020-210
20 x 4	17,640	17,905	15,18	2 000	4,00	501-020-220
20 x 4	17,640	17,905	15,18	3 000	6,00	501-020-230
24 x 5	21,094	21,394	18,02	1 000	2,70	501-024-210
24 x 5	21,094	21,394	18,02	2 000	5,40	501-024-220
24 x 5	21,094	21,394	18,02	3 000	8,10	501-024-230
26 x 5	23,094	23,394	20,02	1 000	3,26	501-026-210
26 x 5	23,094	23,394	20,02	2 000	6,52	501-026-220
26 x 5	23,094	23,394	20,02	3 000	9,78	501-026-230
28 x 5	25,094	25,394	22,02	1 000	3,85	501-028-210
28 x 5	25,094	25,394	22,02	2 000	7,70	501-028-220
28 x 5	25,094	25,394	22,02	3 000	11,55	501-028-230
30 x 6	26,547	26,882	22,46	1 000	4,50	501-030-210
30 x 6	26,547	26,882	22,46	2 000	9,00	501-030-220
30 x 6	26,547	26,882	22,46	3 000	13,50	501-030-230
32 x 6	28,547	28,882	24,46	1 000	5,18	501-032-210
32 x 6	28,547	28,882	24,46	2 000	10,36	501-032-220
32 x 6	28,547	28,882	24,46	3 000	15,54	501-032-230
36 x 6	32,547	32,882	28,46	1 000	6,70	501-036-210
36 x 6	32,547	32,882	28,46	2 000	13,40	501-036-220
36 x 6	32,547	32,882	28,46	3 000	20,10	501-036-230
40 x 7	36,020	36,375	31,43	1 000	8,00	501-040-210
40 x 7	36,020	36,375	31,43	2 000	16,00	501-040-220
40 x 7	36,020	36,375	31,43	3 000	24,00	501-040-230
50 x 8	45,468	45,868	40,37	1 000	13,00	501-050-210
50 x 8	45,468	45,868	40,37	2 000	26,00	501-050-220
50 x 8	45,468	45,868	40,37	3 000	39,00	501-050-230

Trapezgewindemuttern - rechtsgängig

Threaded Nuts - Right Hand



DIN | DIN

Qualität | quality

103


8 H

Gewindemuttern-Rohlinge, rund

cast finish, round


		Bestell Nr.						Part No.			
		●	1.0715	●	PETP	●	GG 25	●	Rg 7	●	1.0715
<u>Tr</u>		[9 S Mn 28 K]						[9 S Mn 28 K]			
<u>d x p</u>	<u>d_a</u>	<u>L</u>	<u>St</u>	<u>synt. mat.</u>	<u>cast iron</u>	<u>Bronze</u>	<u>L</u>	<u>St</u>			
10 x 3	22	20	511-010-100		511-010-500	511-010-600	15	511-010-110			
12 x 3	26	24	511-012-100	511-012-800	511-012-500	511-012-600	18	511-012-110			
14 x 3	30	28	511-014-100		511-014-500	511-014-600	21	511-014-110			
16 x 4	36	32	511-016-100	511-016-800	511-016-500	511-016-600	24	511-016-110			
18 x 4	40	36	511-018-100		511-018-500	511-018-600	27	511-018-110			
20 x 4	45	40	511-020-100	511-020-800	511-020-500	511-020-600	30	511-020-110			
22 x 5	45	44	511-022-100		511-022-500	511-022-600	33	511-022-110			
24 x 5	50	48	511-024-100	511-024-800	511-024-500	511-024-600	36	511-024-110			
26 x 5	55	52	511-026-100		511-026-500	511-026-600	39	511-026-110			
28 x 5	60	56	511-028-100		511-028-500	511-028-600	42	511-028-110			
30 x 6	60	60	511-030-100	511-030-800	511-030-500	511-030-600	45	511-030-110			
32 x 6	60	64	511-032-100		511-032-500	511-032-600	48	511-032-110			
36 x 6	75	72	511-036-100	511-036-800	511-036-500	511-036-600	54	511-036-110			
40 x 7	80	80	511-040-100	511-040-800	511-040-500	511-040-600	60	511-040-110			
44 x 7	80	88	511-044-100		511-044-500	511-044-600	66	511-044-110			
48 x 8	90	96	511-048-100		511-048-500	511-048-600	72	511-048-110			
50 x 8	90	100	511-050-100	511-050-800	511-050-500	511-050-600	75	511-050-110			
60 x 9	100	120	511-060-100		511-060-500	511-060-600	90	511-060-110			
70 x 10	110	140	511-070-100		511-070-500	511-070-600	105	511-070-110			

F



Trapezgewindemuttern - rechtsgängig

Threaded Nuts - Right Hand



Gewindemuttern-Rohlinge

cast finish

Flansch | flange

sechskant | hexagonal

Bestell Nr.

Part No.

GG 25


Rg 7

1.0715

[9 S Mn 28 K]

Tr d x p	L	I	da	dn	cast iron	Bronze	L	S	St
10 x 3	15	6	35	20	511-010-570	511-010-670	15	17	511-010-150
12 x 3	20	7	42	24	511-012-570	511-012-670	18	19	511-012-150
14 x 3	24	10	52	30	511-014-570	511-014-670	21	22	511-014-150
16 x 4	24	10	52	30	511-016-570	511-016-670	24	27	511-016-150
18 x 4	26	11	62	38	511-018-570	511-018-670	27	27	511-018-150
20 x 4	26	11	62	38	511-020-570	511-020-670	30	30	511-020-150
22 x 5	33	13	77	50	511-022-570	511-022-670	33	32	511-022-150
24 x 5	33	13	77	50	511-024-570	511-024-670	36	36	511-024-150
26 x 5	33	13	77	50	511-026-570	511-026-670	42	41	511-026-150
28 x 5	48	15	90	58	511-028-570	511-028-670	42	41	511-028-150
30 x 6	48	15	90	58	511-030-570	511-030-670	45	46	511-030-150
32 x 6	60	20	115	80	511-032-570	511-032-670	48	46	511-032-150
36 x 6	60	20	115	80	511-036-570	511-036-670	54	55	511-036-150
40 x 7	65	20	140	80	511-040-570	511-040-670	60	65	511-040-150
44 x 7	65	20	140	80	511-044-570	511-044-670	66	65	511-044-150
48 x 8	70	20	170	90	511-048-570	511-048-670	72	75	511-048-150
50 x 8	70	20	170	90	511-050-570	511-050-670	75	75	511-050-150
60 x 9							90	90	511-060-150
70 x 10							105	90	511-070-150

NEU! Einbaufertige Trapezgewindemuttern - rechtsgängig
NEW! Ready-to-Install Threaded Nuts - Right Hand



DIN | DIN

Qualität | quality

103

8H

Flanschmuttern, einbaufertig bearbeitet

flange nuts, ready-to-install

Bestell Nr.
Part No.


Rg 7

Tr d x p	L	l	d _a	d _n	6xØB	Ød _L	Bronze
12 x 3	20	7	42	24	4,5	33	511-012-673
14 x 3	24	10	52	30	5,5	41	511-014-673
16 x 4	24	10	52	30	5,5	41	511-016-673
18 x 4	26	11	62	38	6,6	50	511-018-673
20 x 4	26	11	62	38	6,6	50	511-020-673
22 x 5	33	13	77	50	6,6	65	511-022-673
24 x 5	33	13	77	50	6,6	65	511-024-673
26 x 5	33	13	77	50	6,6	65	511-026-673
28 x 5	48	15	90	58	6,6	75	511-028-673
30 x 6	48	15	90	58	6,6	75	511-030-673
32 x 6	60	20	115	80	6,6	100	511-032-673
36 x 6	60	20	115	80	6,6	100	511-036-673
40 x 7	65	20	140	80	11	110	511-040-673
44 x 7	65	20	140	80	11	110	511-044-673
48 x 8	70	20	170	90	11	130	511-048-673
50 x 8	70	20	170	90	11	130	511-050-673



Trapezgewindemuttern - linkssgängig

Threaded Nuts - Left Hand



DIN | DIN

Qualität | quality

103

8H


Gewindemuttern-Rohlinge, rund

cast finish, round

			Bestell Nr.			Part No.		
			● 1.0715	● GG 25	● Rg 7	● 1.0715		
Tr d x p	d _a	L	[9 S Mn 28 K] St	cast iron	Bronze	L	[9 S Mn 28 K] St	
10 x 3	22	20	516-010-100	516-010-500	516-010-600	15	516-010-110	
12 x 3	26	24	516-012-100	516-012-500	516-012-600	18	516-012-110	
14 x 3	30	28	516-014-100	516-014-500	516-014-600	21	516-014-110	
16 x 4	36	32	516-016-100	516-016-500	516-016-600	24	516-016-110	
18 x 4	40	36	516-018-100	516-018-500	516-018-600	27	516-018-110	
20 x 4	45	40	516-020-100	516-020-500	516-020-600	30	516-020-110	
22 x 5	45	44	516-022-100	516-022-500	516-022-600	33	516-022-110	
24 x 5	50	48	516-024-100	516-024-500	516-024-600	36	516-024-110	
26 x 5	55	52	516-026-100	516-026-500	516-026-600	39	516-026-110	
28 x 5	60	56	516-028-100	516-028-500	516-028-600	42	516-028-110	
30 x 6	60	60	516-030-100	516-030-500	516-030-600	45	516-030-110	
32 x 6	60	64	516-032-100	516-032-500	516-032-600	48	516-032-110	
36 x 6	75	72	516-036-100	516-036-500	516-036-600	54	516-036-110	
40 x 7	80	80	516-040-100	516-040-500	516-040-600	60	516-040-110	
44 x 7	80	88	516-044-100	516-044-500	516-044-600	66	516-044-110	
48 x 8	90	96	516-048-100	516-048-500	516-048-600	72	516-048-110	
50 x 8	90	100	516-050-100	516-050-500	516-050-600	75	516-050-110	
60 x 9	100	120	516-060-100	516-060-500	516-060-600	90	516-060-110	
70 x 10	110	140	516-070-100	516-070-500	516-070-600	105	516-070-110	

Trapezgewindemuttern - linkssgängig

Threaded Nuts - Left Hand



Gewindemuttern-Rohlinge

cast finish

Flansch | flange

sechskant | hexagonal

Bestell Nr.


Part No.



GG 25




Rg 7

 1.0715
[9 S Mn 28 K]


Tr d x p	L	l	d _a	d _n	cast iron	Bronze	L	S	St
10 x 3	15	6	35	20	516-010-570	516-010-670	15	17	516-010-150
12 x 3	20	7	42	24	516-012-570	516-012-670	18	19	516-012-150
14 x 3	24	10	52	30	516-014-570	516-014-670	21	22	516-014-150
16 x 4	24	10	52	30	516-016-570	516-016-670	24	27	516-016-150
18 x 4	26	11	62	38	516-018-570	516-018-670	27	27	516-018-150
20 x 4	26	11	62	38	516-020-570	516-020-670	30	30	516-020-150
22 x 5	33	13	77	50	516-022-570	516-022-670	33	32	516-022-150
24 x 5	33	13	77	50	516-024-570	516-024-670	36	36	516-024-150
26 x 5	33	13	77	50	516-026-570	516-026-670	42	41	516-026-150
28 x 5	48	15	90	58	516-028-570	516-028-670	42	41	516-028-150
30 x 6	48	15	90	58	516-030-570	516-030-670	45	46	516-030-150
32 x 6	60	20	115	80	516-032-570	516-032-670	48	46	516-032-150
36 x 6	60	20	115	80	516-036-570	516-036-670	54	55	516-036-150
40 x 7	65	20	140	80	516-040-570	516-040-670	60	65	516-040-150
44 x 7	65	20	140	80	516-044-570	516-044-670	66	65	516-044-150
48 x 8	70	20	170	90	516-048-570	516-048-670	72	75	516-048-150
50 x 8	70	20	170	90	516-050-570	516-050-670	75	75	516-050-150
60 x 9							90	90	516-060-150

NEU! Einbaufertige Trapezgewindemuttern - linksgängig

NEW! Ready-to-Install Threaded Nuts - Left Hand



Flanschmuttern, einbaufertig bearbeitet

flange nuts, ready-to-install

Bestell Nr.
Part No.

Rg 7

Tr d x p	L	I	da	dn	6xØB	ØdL	Bronze
12 x 3	20	7	42	24	4,5	33	516-012-673
14 x 3	24	10	52	30	5,5	41	516-014-673
16 x 4	24	10	52	30	5,5	41	516-016-673
18 x 4	26	11	62	38	6,6	50	516-018-673
20 x 4	26	11	62	38	6,6	50	516-020-673
22 x 5	33	13	77	50	6,6	65	516-022-673
24 x 5	33	13	77	50	6,6	65	516-024-673
26 x 5	33	13	77	50	6,6	65	516-026-673
28 x 5	48	15	90	58	6,6	75	516-028-673
30 x 6	48	15	90	58	6,6	75	516-030-673
32 x 6	60	20	115	80	6,6	100	516-032-673
36 x 6	60	20	115	80	6,6	100	516-036-673
40 x 7	65	20	140	80	11	110	516-040-673
44 x 7	65	20	140	80	11	110	516-044-673
48 x 8	70	20	170	90	11	130	516-048-673
50 x 8	70	20	170	90	11	130	516-050-673

► Made by WMH Herion ...

part of your drive.

